

Detalles modelos:

Model details

Valores y características principales:

Ratings and principal characteristics

220-240V~ 50/60Hz. Clase I. LED. Convertidor. IP67. IK09. ta +40°C.  
220-240V~ 50/60Hz. Class I. LED. Convertor. IP67. IK09. ta +40°C.

Modelo/Ref. de tipo: ver características

Model/Type ref: see characteristics

L81ADC xxx yy zzz

		<b>030</b> 30°	<b>080</b> 80°	<b>0A0</b> Asimétrica
Tipo de lente / Lens type		<b>000</b> Opal	<b>060</b> 60°	<b>120</b> 120° <b>0X0</b> Lineal
Temp. color / Color temp.		<b>WW</b> 3000K	<b>NW</b> 4000K	<b>CW</b> 5000K, 5700K
Potencia / Power		<b>080</b> 80W	<b>150</b> 150W	<b>200</b> 200W
		<b>050</b> 50W	<b>130</b> 130W	<b>180</b> 180W

Tipo de producto / Product type    **POWER**

L81EDC xxx yy zzz

		<b>030</b> 30°	<b>080</b> 80°	<b>0A0</b> Asimétrica
Tipo de lente / Lens type		<b>000</b> Opal	<b>060</b> 60°	<b>120</b> 120° <b>0X0</b> Lineal
Temp. color / Color temp.		<b>WW</b> 3000K	<b>NW</b> 4000K	<b>CW</b> 5000K, 5700K
Potencia / Power		<b>080</b> 80W	<b>150</b> 150W	<b>200</b> 200W
		<b>050</b> 50W	<b>130</b> 130W	<b>180</b> 180W

Tipo de producto / Product type    **ATEX**

L81MDC xxx yy zzz

		<b>030</b> 30°	<b>080</b> 80°	<b>0A0</b> Asimétrica
Tipo de lente / Lens type		<b>000</b> Opal	<b>060</b> 60°	<b>120</b> 120° <b>0X0</b> Lineal
Temp. color / Color temp.		<b>WW</b> 3000K	<b>NW</b> 4000K	<b>CW</b> 5000K, 5700K
Potencia / Power		<b>400</b> 400W	<b>600</b> 600W	

Tipo de producto / Product type    **SPORT LINE**

Continua en la página siguiente  
Continued on next page

Información adicional (si es necesaria)  
Additional information (if necessary)



Firma/Signature: Jorge Hernández

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

L81NDC xxx yy zzz

Tipo de lente / Lens type	<b>030</b> 30° <b>000</b> Opal	<b>080</b> 80° <b>060</b> 60°	<b>0A0</b> Asimétrica <b>120</b> 120°	<b>0X0</b> Lineal
Temp. color / Color temp.	<b>WW</b> 3000K	<b>NW</b> 4000K	<b>CW</b> 5000K, 5700K	
Potencia / Power	<b>080</b> 80W <b>050</b> 50W	<b>150</b> 150W <b>130</b> 130W	<b>200</b> 200W <b>180</b> 180W	<b>600</b> 600W <b>400</b> 400W

Tipo de producto / Product type **MARINO**

L81AGC xxx yy zzz

Tipo de lente / Lens type	<b>030</b> 30° <b>000</b> Opal	<b>080</b> 80° <b>060</b> 60°	<b>0A0</b> Asimétrica <b>120</b> 120°	<b>0X0</b> Lineal
Temp. color / Color temp.	<b>WW</b> 3000K	<b>NW</b> 4000K	<b>CW</b> 5000K, 5700K	
Potencia / Power	<b>080</b> 80W <b>050</b> 50W	<b>150</b> 150W <b>130</b> 130W	<b>200</b> 200W <b>180</b> 180W	

Tipo de producto / Product type **OIL GAS**

L91ADC xxx yy zzz

Tipo de lente / Lens type	<b>030</b> 30° <b>000</b> Opal	<b>080</b> 80° <b>060</b> 60°	<b>0A0</b> Asimétrica <b>120</b> 120°	<b>0X0</b> Lineal
Temp. color / Color temp.	<b>WW</b> 3000K	<b>NW</b> 4000K	<b>CW</b> 5000K, 5700K	
Potencia / Power	<b>080</b> 80W <b>050</b> 50W	<b>150</b> 150W <b>130</b> 130W	<b>200</b> 200W <b>180</b> 180W	

Tipo de producto / Product type **CLASICA**

L91EDC xxx yy zzz

Tipo de lente / Lens type	<b>030</b> 30° <b>000</b> Opal	<b>080</b> 80° <b>060</b> 60°	<b>0A0</b> Asimétrica <b>120</b> 120°	<b>0X0</b> Lineal
Temp. color / Color temp.	<b>WW</b> 3000K	<b>NW</b> 4000K	<b>CW</b> 5000K, 5700K	
Potencia / Power	<b>080</b> 80W <b>050</b> 50W	<b>150</b> 150W <b>130</b> 130W	<b>200</b> 200W <b>180</b> 180W	

Tipo de producto / Product type **ATEX**

Información adicional (si es necesaria)  
Additional information (if necessary)

Firma/Signature: Jorge Hernández

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)